

Tagebuch POLDY



Inhaltsverzeichnis

Steckbrief	3
2005 – Mai	4
2005 – Juni	6
2005 – Juli	11
2005 - August	16
2005 – September	22
2005 – Oktober	27
2005 – November	31
Pfoten-Photos	32

Steckbrief

Geboren:	ca. April 2004
Gestorben:	7. März 2007 (CNI)
Geschlecht:	Kater (katriert)
Rasse:	Hauskatze
Stammbaum:	wurde mit wenigen Wochen zusammen mit seiner Schwester und Mutter vor dem Tierheim abgestellt
Gewicht:	4,5 kg - 5 kg
Farbe:	grau-getigert mit weiß
Eigenschaften:	Fremden gegenüber ängstlich, ansonsten ein großer Schmuser und sehr zutraulich
Wohnort:	Schleswig-Holstein - Wohnungshaltung mit großem Balkon
WG:	Wurfschwester Liza

2005 – Mai

Fr 20		
Sa 21		
So 22		
Mo 23		
Di 24		
Mi 25		
Do 26		
Fr 27		
Sa 28		
So 29	Linke Vorderpfote:	
	Rechte Vorderpfote:	
	Linke Hinterpfote:	
	Rechte Hinterpfote:	Wunde: Die Pfote ist aufgebissen. Prurivet-Behandlung begonnen: Die Pfote wird ein mal täglich mit Prurivet besprüht. Jedoch knabbert Poldy nach dem Sprühen sofort wieder daran herum, da es in der Wunde brennt.
	Gesamtzustand:	
	Öl:	
	Globuli:	
	Sonstiges:	Rechte Wange: An der rechten Wange befinden sich zwei kleine verschorfte Wunden.
Mo 30	Linke Vorderpfote:	
	Rechte Vorderpfote:	Prurivet-Behandlung fortgesetzt
	Linke Hinterpfote:	
	Rechte Hinterpfote:	

	Gesamtzustand:	
	Öl:	Ab heute gibt es täglich 5 Tropfen Nachtkerzenöl.
	Globuli:	
	Sonstiges:	Tierarztbesuch: weil Poldy sich ständig hektisch putzt und die Wunde unsanft beknabbert. Blutabnahme für Blutbild und Allergietest.
Di 31	Linke Vorderpfote:	
	Rechte Vorderpfote:	
	Linke Hinterpfote:	
	Rechte Hinterpfote:	Verschlechterung: Poldy knabbert weiterhin an der Pfote und zieht sich oft zurück. Am Abend war die Pfote um die Hälfte angeschwollen. Sie nässt sehr stark. Prurivet-Behandlung fortgesetzt
	Gesamtzustand:	
	Öl:	
	Globuli:	
	Sonstiges:	

2005 – Juni

Mi	1		
Do	2	Linke Vorderpfote:	
		Rechte Vorderpfote:	
		Linke Hinterpfote:	
		Rechte Hinterpfote:	Prurivet-Behandlung fortgesetzt
		Gesamtzustand:	
		Öl:	
		Globuli:	
		Sonstiges: Ergebnis des Blutbildes: leichte Erhöhung der esinophilen Granulome. Tierarztbesuch: Poldy bekommt gegen 17:30 Uhr ein Cortison-Depot . Gegen 21:00 Uhr geht es ihm wesentlich besser. Seine Haut zuckt nicht mehr so häufig, die Pfote wird nicht mehr so häufig wild angeknabbert.	
Fr	3	Linke Vorderpfote:	
		Rechte Vorderpfote:	
		Linke Hinterpfote:	
		Rechte Hinterpfote:	Besserung: Die Schwellung der Pfote ist zurückgegangen. Prurivet-Behandlung fortgesetzt
		Gesamtzustand:	Besserung: Poldy ist aufgeschlossener, ausgeglichener und aktiver. Sein Putzverhalten wird immer weniger hektisch.
		Öl:	
		Globuli:	
		Sonstiges:	
Sa	4	Linke Vorderpfote:	
		Rechte Vorderpfote:	
		Linke Hinterpfote:	
		Rechte Hinterpfote:	Prurivet-Behandlung fortgesetzt

	Gesamtzustand:	
	Öl:	
	Globuli:	
	Sonstiges:	Schorf an Hals und Wange: Immer wieder entdecke ich Schorf im Fell an Poldys Hals und Wange (jeweils an der rechten Seite). Jedoch ist keine Wunde vorhanden.
So 5		
Mo 6		
Di 7		
Mi 8		
Do 9	Linke Vorderpfote:	
	Rechte Vorderpfote:	
	Linke Hinterpfote:	
	Rechte Hinterpfote:	Prurivet-Behandlung fortgesetzt
	Gesamtzustand:	
	Öl:	
	Globuli:	
	Sonstiges:	Ergebnis des Allergietests: negativ. Poldy hat keine Allergie.
Fr 10	Linke Vorderpfote:	
	Rechte Vorderpfote:	
	Linke Hinterpfote:	
	Rechte Hinterpfote:	Prurivet-Behandlung fortgesetzt
	Gesamtzustand:	
	Öl:	
	Globuli:	Seit heute bekommt Poldy 2 mal täglich 3 Globuli " Rhus toxicodendron " (Giftsumach).
	Sonstiges:	
Sa 11		

So 12		
Mo 13	Linke Vorderpfote:	
	Rechte Vorderpfote:	Prurivet-Behandlung fortgesetzt
	Linke Hinterpfote:	
	Rechte Hinterpfote:	Besserung: Die Wunde ist noch nicht verheilt, nässt aber fast gar nicht mehr. Auch knabbert Poldy nicht mehr ständig daran herum. Wenn wir ihn dabei "erwischen", lässt er sich beispielsweise durch Spielen leicht davon ablenken. Prurivet-Behandlung fortgeführt: Das Aufsprühen von Prurivet scheint ihm nicht mehr so sehr weh zu tun. Er beknabbert die Pfote nicht gleich im Anschluss daran wieder.
	Gesamtzustand:	
	Öl:	
	Globuli:	
	Sonstiges:	
Di 14	Linke Vorderpfote:	
	Rechte Vorderpfote:	
	Linke Hinterpfote:	
	Rechte Hinterpfote:	Prurivet-Behandlung fortgesetzt
	Gesamtzustand:	
	Öl:	
	Globuli:	
	Sonstiges:	Heute hat Poldy einen Vogel gefangen!
Mi 15		
Do 16		
Fr 17		
Sa 18		
So 19		

Mo 20		
Di 21		
Mi 22		
Do 23		
Fr 24	Linke Vorderpfote:	
	Rechte Vorderpfote:	
	Linke Hinterpfote:	
	Rechte Hinterpfote:	Besserung: an der Unterseite ist nur noch eine kleine offene Stelle, sonst wächst bereits wieder Fell zwischen den Ballen. Nur der mittelste Pfoten-Zwischenraum ist noch an beiden Seiten offen. Prurivet-Behandlung fortgesetzt
	Gesamtzustand:	
	Öl:	
	Globuli:	
	Sonstiges:	Schorf an Hals und Wange: ich konnte an jeweils beiden Seiten keinen Schorf mehr finden. Da auch nie eine Wunde vorhanden war, gehe ich davon aus, dass er sich mit der rechten Hinterpfote an der rechten Halsseite kratzt und dabei immer etwas Schorf hängen blieb.
Sa 25		
So 26		
Mo 27		
Di 28	Linke Vorderpfote:	
	Rechte Vorderpfote:	
	Linke Hinterpfote:	
	Rechte Hinterpfote:	Prurivet-Behandlung ausgesetzt: Heute hat Poldy kein Prurivet bekommen.
	Gesamtzustand:	
	Öl:	
	Globuli:	

	Sonstiges:	
Mi 29	Linke Vorderpfote:	
	Rechte Vorderpfote:	
	Linke Hinterpfote:	
	Rechte Hinterpfote:	Prurivet-Behandlung ausgesetzt: Heute hat Poldy kein Prurivet bekommen.
	Gesamtzustand:	
	Öl:	
	Globuli:	
	Sonstiges:	
Do 30	Linke Vorderpfote:	
	Rechte Vorderpfote:	
	Linke Hinterpfote:	
	Rechte Hinterpfote:	Verschlechterung: die Pfote nässt im mittleren Zwischenraum wieder. Poldy knabbert vermehrt daran. Prurivet-Behandlung fortgeführt
	Gesamtzustand:	
	Öl:	
	Globuli:	Heute hat Poldy zum letzten Mal 2 mal täglich 3 Globuli " Rhus toxicodendron " (Giftsumach) bekommen. Drei Wochen Behandlungszeit sind vorbei.
	Sonstiges:	

2005 – Juli

Fr	1		
Sa	2	Linke Vorderpfote:	
		Rechte Vorderpfote:	
		Linke Hinterpfote:	
		Rechte Hinterpfote:	Besserung: Der mittlere Pfoten-Zwischenraum sieht wieder viel besser aus. Er nässt weniger, nur an einer Seite ist er noch offen, die andere ist zu 90% abgeheilt. Die Pfoten-Unterseite ist weiterhin geschlossen und vollständig mit Fell bewachsen. Prurivet-Behandlung fortgesetzt
		Gesamtzustand:	
		Öl:	
		Globuli:	
		Sonstiges:	
So	3		
Mo	4		
Di	5	Linke Vorderpfote:	
		Rechte Vorderpfote:	
		Linke Hinterpfote:	
		Rechte Hinterpfote:	Besserung: Der mittlere Pfoten-Zwischenraum sieht weiterhin besser aus. Prurivet-Behandlung fortgesetzt: Das Aufsprühen von Prurivet schmerzt nicht mehr sehr.
		Gesamtzustand:	
		Öl:	
		Globuli:	
		Sonstiges:	
Mi	6		
Do	7		

Fr	8		
Sa	9		
So	10		
Mo	11		
Di	12		
Mi	13		
Do	14		
Fr	15		
Sa	16		
So	17	Linke Vorderpfote:	
		Rechte Vorderpfote:	
		Linke Hinterpfote:	Wunde: Ich habe heute zwei offene Wunden an der linken Hinterpfote entdeckt. Poldy knabberte in den vergangenen Tagen vermehrt an der linken Hinterpfote und zog sich wieder etwas zurück. Prurivet-Behandlung begonnen: Die linke Hinterpfote wird nun auch mit Prurivet behandelt.
		Rechte Hinterpfote:	Besserung: die Wunde bessert sich. Prurivet-Behandlung fortgesetzt
		Gesamtzustand:	
		Öl:	
		Globuli:	
Sonstiges:	Gesamtzustand verschlechtert: In den vergangenen Tagen hat sich Poldy wieder zurückgezogen. Er liegt bevorzugt den ganzen Tag mit geöffneten Augen auf dem Bügelbrett. Er kommt selten von dort weg, nur wenn er mal muss oder Fresschen ansteht. Kraulen, Streicheln und Schmusen mag er zwar, jedoch habe ich immer das Gefühl, dass er dabei unruhig ist. Als wenn es ihn mehr juckt, wenn ich ihn berühre. Früher war er ein großer Schmuser und ich konnte ihn ewig lang am Stück durchwuscheln. Heute geht er nach kurzer Zeit ca. 1 Meter fort, um dann gleich wieder zu kommen. Oder er stößt meine Hand mit den Pfoten weg. Als wenn er eine kleine Pause benötigt, aber auch nicht ganz verzichten möchte. Zusätzlich zuckt seine Schwanzspitze immer etwas dabei, und das ist ja eher ein Zeichen für		

		Unruhe. Die hektischen Putz-Attaken haben sich wieder etwas vermehrt, sind aber weniger schlimm als zum Beginn der Behandlung. Zusätzlich bin ich mir nicht sicher, ob es wirklich um eGK handelt. Gedanken dazu .
Mo 18	Linke Vorderpfote:	
	Rechte Vorderpfote:	
	Linke Hinterpfote:	Prurivet-Behandlung fortgesetzt Fotos: 2005-07-18-3.JPG
	Rechte Hinterpfote:	Prurivet-Behandlung fortgesetzt Fotos: 2005-07-18-1.JPG / 2005-07-18-2.JPG
	Gesamtzustand:	
	Öl:	
	Globuli:	Seit heute Abend bekommt Poldy 2 mal täglich 3 Globuli " Mercurius Solubilis " (Quecksilber). Bereits kurz darauf ging es ihm besser: er war etwas schmusiger und lag nicht ständig herum.
	Sonstiges:	
Di 19		
Mi 20	Linke Vorderpfote:	
	Rechte Vorderpfote:	
	Linke Hinterpfote:	Prurivet-Behandlung fortgesetzt
	Rechte Hinterpfote:	Prurivet-Behandlung fortgesetzt
	Gesamtzustand:	Besserung: Poldy hat heute zum ersten Mal seit langer Zeit wieder allein mit einer Raschelmaus gespielt.
	Öl:	
	Globuli:	
	Sonstiges:	
Do 21		
Fr 22	Linke Vorderpfote:	
	Rechte Vorderpfote:	

	Linke Hinterpfote:	Prurivet-Behandlung fortgesetzt
	Rechte Hinterpfote:	Prurivet-Behandlung fortgesetzt
	Gesamtzustand:	Besserung: Heute lag Poldy zwei Stunden neben mir auf dem Kopfkissen. Das hat er zuvor noch nie getan. Er ist wieder viel schmusiger, weicht mir nur wenig von der Seite und lässt sich ausdauernd lange kraulen ohne meine Hände abzuwehren oder kurzzeitig fort zu gehen. Auch liegt er gern wieder auf meinem Schreibtisch, verkriecht sich in diverser Wäsche / im Altpapier-Karton und fordert Abends seine Streicheleinheiten im Bad wieder ein.
	Öl:	
	Globuli:	
	Sonstiges:	
Sa 23	Linke Vorderpfote:	
	Rechte Vorderpfote:	
	Linke Hinterpfote:	Prurivet-Behandlung fortgesetzt
	Rechte Hinterpfote:	Prurivet-Behandlung fortgesetzt
	Gesamtzustand:	Heute Abend haben Poldy und Liza zusammen gekuschelt und sich gegenseitig geputzt.
	Öl:	
	Globuli:	
	Sonstiges:	
So 24		
Mo 25	Linke Vorderpfote:	
	Rechte Vorderpfote:	
	Linke Hinterpfote:	Besserung: die Wunde nässt nicht, ist verschorft und Poldy knabbert nicht daran herum. Prurivet-Behandlung abgesetzt
	Rechte Hinterpfote:	Verheilt: die Wunde ist vollständig verheilt. Prurivet-Behandlung abgesetzt
	Gesamtzustand:	
	Öl:	
	Globuli:	

	Sonstiges:	
Di 26		
Mi 27		
Do 28	Linke Vorderpfote:	
	Rechte Vorderpfote:	Wunde: Wir haben eine kleine Wunde an der rechten Vorderpfote entdeckt. Erfreulicher Weise nässt sie aber auch nicht und ist bereits verschorft. Prurivet-Behandlung nicht begonnen
	Linke Hinterpfote:	
	Rechte Hinterpfote:	
	Gesamtzustand:	
	Öl:	
	Globuli:	
	Sonstiges:	Tierarztbesuch: Wir waren beim TA, da Poldys Putz-Attaken nicht weniger werden. Gegen die Putz-Attaken hat die TA VivoSed von Bayer bestellt. Weiteres dazu, wenn es angekommen ist. Zusätzlich haben wir eine Tube Viatop bekommen. Es soll den Juckreiz lindern. Da mein NKÖ aus der Apotheke nun aufgebraucht war, haben wir statt dessen Dermafit Cat von alfavet bekommen.
Fr 29	Linke Vorderpfote:	
	Rechte Vorderpfote:	
	Linke Hinterpfote:	
	Rechte Hinterpfote:	
	Gesamtzustand:	
	Öl:	Dermafit Cat statt NKÖ: Seit heute bekommt Poldy kein NKÖ mehr. Statt dessen gibt es täglich 1 ml Dermafit Cat über das Nassfutter am Abend.
	Globuli:	
	Sonstiges:	
Sa 30		
So 31		

2005 - August

Mo	1	Linke Vorderpfote:	
		Rechte Vorderpfote:	
		Linke Hinterpfote:	
		Rechte Hinterpfote:	
		Gesamtzustand:	Besserung: Poldy hat heute richtig wild mit der Feder-Angel gespielt. Er kabbelt sich wieder mit Liza und sie jagen sich gegenseitig durch die Wohnung. Poldy springt wieder über Bande. Die Putz-Attaken sind noch vorhanden.
		Öl:	
		Globuli:	
		Sonstiges:	
Di	2		
Mi	3		
Do	4	Linke Vorderpfote:	
		Rechte Vorderpfote:	Verheilt: die Wunde ist verheilt, der Schorf löst sich. Jedoch sind die Pfotenballen rissig, die Haut schält sich ab.
		Linke Hinterpfote:	Verheilt: die Wunde ist verheilt, der Schorf löst sich. Jedoch sind die Pfotenballen rissig, die Haut schält sich ab.
		Rechte Hinterpfote:	
		Gesamtzustand:	
		Öl:	
		Globuli:	
		Sonstiges:	
Fr	5	Linke Vorderpfote:	
		Rechte Vorderpfote:	
		Linke Hinterpfote:	
		Rechte Hinterpfote:	

	Gesamtzustand:	
	Öl:	
	Globuli:	
	Sonstiges:	Schorf an der Brust: heute habe ich bei Poldy an der rechten Brust-Seite eine kleine Schorfstelle entdeckt. Sie kann evtl. von den Auseinandersetzungen mit Liza stammen.
Sa 6		
So 7	Linke Vorderpfote:	
	Rechte Vorderpfote:	
	Linke Hinterpfote:	Wunde: Poldy hat eine Wunde an der linken Hinterpfote. Sie ist noch ganz frisch, noch nicht verschorft und nässt ein wenig. Die Wunde befindet sich nicht zwischen den Ballen, sondern direkt auf der Oberseite des Ballens. Prurivet-Behandlung nicht begonnen Fotos: 2005-08-07-1.JPG . Auf dem Foto ist auch sehr gut zu sehen, wie sich die Haut am Ballen löst.
	Rechte Hinterpfote:	
	Gesamtzustand:	
	Öl:	
	Globuli:	
	Sonstiges:	
Mo 8	Linke Vorderpfote:	
	Rechte Vorderpfote:	
	Linke Hinterpfote:	Besserung: die Wunde ist etwas verschorft und nässt weniger. Fotos: 2005-08-08-2.JPG .
	Rechte Hinterpfote:	Wunde: Heute morgen habe ich bei Poldy an der rechten Hinterpfote eine große Wunde entdeckt. Sie hat ca. 0,5 cm Durchmesser und nässt. Sie befindet sich mal wieder an einer Seite des Ballens. Die dazugehörige Seite des anderen Ballens ist ebenfalls nass. Prurivet-Behandlung begonnen Fotos: 2005-08-08-1.JPG .
	Gesamtzustand:	

		Öl:	
		Globuli:	Theoretisches Ende: Heute bekommt Poldy seit drei Wochen 2 mal täglich 3 Globuli " Mercurius Solubilis " (Quecksilber). Eigentlich wären die drei Wochen Behandlungszeit nun vorbei, da er jedoch wieder große Wunden hat, geben wir die Globuli weiterhin.
		Sonstiges:	
Di	9		
Mi	10	Linke Vorderpfote:	
		Rechte Vorderpfote:	Prurivet-Behandlung fortgesetzt
		Linke Hinterpfote:	Besserung: die Wunde ist verschorft.
		Rechte Hinterpfote:	Besserung: Die Wunde ist nach wie vor offen und nässt. Sie ist jedoch nicht größer geworden. Poldy knabbert weniger daran herum.
		Gesamtzustand:	
		Öl:	
		Globuli:	
		Sonstiges:	
Do	11		
Fr	12		
Sa	13		
So	14		
Mo	15		
Di	16	Linke Vorderpfote:	
		Rechte Vorderpfote:	
		Linke Hinterpfote:	Besserung: die Wunde ist weiterhin verschorft. Fotos: 2005-08-16-3.JPG / 2005-08-16-4.JPG
		Rechte Hinterpfote:	Besserung: Die Wunde ist nach wie vor offen. Sie nässt jedoch nur wenig. Prurivet-Behandlung fortgesetzt

		Fotos: 2005-08-16-1.JPG / 2005-08-16-2.JPG
	Gesamtzustand:	Stabil: Poldy zieht sich nicht wieder zurück. Allerdings ist er weiterhin ein kleiner Hungerhaken. Das Verhältnis zu Liza ist wieder kontaktfreudiger.
	Öl:	
	Globuli:	
	Sonstiges:	
Mi 17		
Do 18	Linke Vorderpfote:	
	Rechte Vorderpfote:	
	Linke Hinterpfote:	
	Rechte Hinterpfote:	Besserung: Die Wunde nässt weiterhin nicht, ist aber noch offen. An den Rändern ist bereits die Wundheilung zu erkennen. Prurivet-Behandlung fortgesetzt
	Gesamtzustand:	
	Öl:	
	Sonstiges:	Wunde im Mäulchen: Es ist ein leicht geröteter und leicht hervorgehobener Striemen (1 cm lang und etwa 0,4 cm breit). Er sitzt dort, wo sich Ober- und Unterkiefer "treffen", also recht weit hinten in Mäulchen und zwar auf der rechten Seite.
Fr 19		
Sa 20		
So 21		
Mo 22		
Di 23	Linke Vorderpfote:	
	Rechte Vorderpfote:	
	Linke Hinterpfote:	Wunde: Poldy knabberte in den vergangenen Tagen vermehrt an der linken Hinterpfote. Heute habe ich zwischen den beiden mittelsten Ballen eine leicht aufgeleckte Wunde entdeckt. Da die Wunde nur sehr

		leicht aufgeleckt ist, habe ich statt Prurivet Viatop verwendet, um den Juckreiz einzudämmen. Viatop-Behandlung begonnen
	Rechte Hinterpfote:	Besserung: Die Wunde nässt weiterhin nicht, ist aber noch offen. An den Rändern ist bereits die Wundheilung zu erkennen. Prurivet-Behandlung fortgesetzt
	Gesamtzustand:	Verschlechterung: Poldy kratzt und juckt sich wieder vermehrt.
	Öl:	
	Globuli:	
	Sonstiges:	Wunde im Mäulchen: bisher konnte ich nicht wieder nachsehen.
Mi 24		
Do 25	Linke Vorderpfote:	
	Rechte Vorderpfote:	
	Linke Hinterpfote:	Wunde: Die Wunde ist nicht größer geworden, jedoch auch nicht kleiner. Sie nässt nicht. Viatop-Behandlung fortgesetzt
	Rechte Hinterpfote:	Besserung: Die Wunde nässt weiterhin nicht, ist aber noch offen. Prurivet-Behandlung fortgesetzt
	Gesamtzustand:	Verschlechterung: Poldy kratzt und juckt sich wieder vermehrt.
	Öl:	NKÖ + LÖ + Dermafit Cat: Zusätzlich zu Dermafit Cat bekommt Poldy nun auch jeden Abend 4-5 Tropfen NKÖ + LÖ (4:1) über das Fressen.
	Globuli:	Mercurius Solubilis: Poldy erhält weiterhin 2 mal täglich 3 Globuli
	Sonstiges:	Wunde im Mäulchen: Die Stelle ist nicht mehr gerötet und nicht mehr erhöht. Es sieht alles wieder normal aus.
Fr 26		
Sa 27		
So 28	Linke Vorderpfote:	
	Rechte Vorderpfote:	
	Linke Hinterpfote:	Wunde: Die Wunde ist nicht größer geworden, jedoch auch nicht kleiner. Sie nässt nicht.

		Viatop-Behandlung fortgesetzt
	Rechte Hinterpfote:	Besserung: Die Wunde nässt weiterhin nicht, ist aber noch offen. Prurivet-Behandlung fortgesetzt
	Gesamtzustand:	Verschlechterung: Poldy kratzt und juckt sich wieder vermehrt. Schlimm ist es, wenn er mit Liza tobt: will er ihr hinterherlaufen, macht er zwischendrin viele Pausen, um sich zu kratzen und zu lecken.
	Öl:	NKÖ + LÖ + Dermafit Cat: Poldy erhält weiterhin abends 1 ml Dermafit und 4-5 Tropfen NKÖ + LÖ
	Globuli:	Mercurius Solubilis: Poldy erhält weiterhin 2 mal täglich 3 Globuli
	Sonstiges:	VivoSed: Seit heute erhält Poldy 2 mal täglich eine Tablette VivoSed
Mo	29	
Di	30	
Mi	31	

2005 – September

Do 1	Linke Vorderpfote:	
	Rechte Vorderpfote:	
	Linke Hinterpfote:	Wunde: Die Wunde ist nicht größer geworden, jedoch auch nicht kleiner. Sie nässt nicht. Viatop-Behandlung ausgesetzt , da ein Verband auf der Pfote ist. Blauer Punkt / geschwollener Haupt-Ballen: siehe Sonstiges
	Rechte Hinterpfote:	Besserung: Die Wunde nässt weiterhin nicht, ist aber noch offen. Prurivet-Behandlung ausgesetzt
	Gesamtzustand:	Keine Putz-/Kratz-Attaken: seit Poldy den Verband trägt, putzt und kratzt er sich nur noch sehr sehr wenig. Insgesamt macht er einen ausgeglichenen Eindruck, auch wenn er die Pfote mit dem Verband ständig schüttelt um den Verband abzustreifen.
	Öl:	NKÖ + LÖ + Dermafit Cat: Poldy erhält weiterhin abends 1 ml Dermafit und 4-5 Tropfen NKÖ + LÖ
	Globuli:	Mercurius Solubilis: Poldy erhält weiterhin 2 mal täglich 3 Globuli
	Sonstiges:	Tierarzt-Besuch: weil Poldy am oberen Rand des Haupt-Ballens der linken Hinterpfote einen kleinen blauen Punkt hat. In der Mitte scheint ein Einstich zu sein. Der Haupt-Ballen selber ist stark angeschwollen. Poldy belastet die Pfote nicht und humpelt. Es war ein Dorn / Splitter , der in den Ballen eingedrungen ist. Der Splitter / Dorn wurde mit der Zange herausgenommen und die Wunde ausgespült. Anschließend hat Poldy "Zugsalbe" auf die Pfote bekommen und trägt nun einen Verband. Der Verband muss bis Samstag auf der Pfote bleiben. Wunde im Mäulchen: die TA hat ins Mäulchen geschaut und bestätigt, dass nichts zu sehen ist. Vermutlich habe ich mich dann wohl geirrt oder es war eine Rötung, die nicht mit dem eG im Zusammenhang steht.
Fr 2	Linke Vorderpfote:	
	Rechte Vorderpfote:	
	Linke Hinterpfote:	Viatop-Behandlung ausgesetzt , da ein Verband auf der Pfote ist.
	Rechte Hinterpfote:	Besserung: Die Wunde nässt weiterhin nicht, ist aber noch offen. Prurivet-Behandlung ausgesetzt
	Gesamtzustand:	Keine Putz-/Kratz-Attaken: Poldy putzt und kratzt er weiterhin nur sehr sehr wenig.
	Öl:	NKÖ + LÖ + Dermafit Cat: Poldy erhält weiterhin abends 1 ml Dermafit und 4-5 Tropfen NKÖ + LÖ

	Globuli:	Mercurius Solubilis abgesetzt: am Montag soll eine neue Behandlung beginnen (siehe Sonstiges), daher kommt Poldy kein Mercurius mehr.
	Sonstiges:	VivoSed abgesetzt: am Montag soll eine neue Behandlung beginnen (siehe Sonstiges), daher kommt Poldy kein VivoSed mehr. Neue Behandlung am Montag: am Montag soll eine neue homöopathische Behandlung beginnen.
Sa 3	Linke Vorderpfote:	
	Rechte Vorderpfote:	
	Linke Hinterpfote:	Viatop-Behandlung ausgesetzt, da ein Verband auf der Pfote ist.
	Rechte Hinterpfote:	Besserung: Die Wunde nässt weiterhin nicht, ist aber noch offen. Prurivet-Behandlung ausgesetzt
	Gesamtzustand:	Keine Putz-/Kratz-Attaken: Poldy putzt und kratzt er weiterhin nur sehr sehr wenig.
	Öl:	NKÖ + LÖ + Dermafit Cat: Poldy erhält weiterhin abends 1 ml Dermafit und 4-5 Tropfen NKÖ + LÖ
	Globuli:	
	Sonstiges:	Verband ab: heute abend hat Poldy den Verband von der Pfote geknabbert. Der Ballen sah noch dick und geschwollen aus.
So 4	Linke Vorderpfote:	
	Rechte Vorderpfote:	
	Linke Hinterpfote:	Wunder verschorft: die Wunde ist verschorft. Dorn-Wunde: die Wunde ist noch offen, nässt aber nicht. Viatop-Behandlung abgesetzt
	Rechte Hinterpfote:	Wunder verschorft: die Wunde ist verschorft. Prurivet-Behandlung abgesetzt
	Gesamtzustand:	Keine Putz-/Kratz-Attaken: Poldy putzt und kratzt er weiterhin nur sehr sehr wenig.
	Öl:	NKÖ + LÖ + Dermafit Cat: Poldy erhält weiterhin abends 1 ml Dermafit und 4-5 Tropfen NKÖ + LÖ
	Globuli:	
	Sonstiges:	Verband ab: Der Ballen der linken Hinterpfote ist nicht mehr geschwollen. Lediglich eine kleine offene Wunde ist noch vorhanden. Poldy hüpf und springt wieder herum.
Mo 5	Linke Vorderpfote:	

		Rechte Vorderpfote:	
		Linke Hinterpfote:	Dorn-Wunde: die Wunde ist noch offen, nässt aber nicht.
		Rechte Hinterpfote:	Wunder verschorft: die Wunde ist verschorft.
		Gesamtzustand:	
		Öl:	NKÖ + LÖ + Dermafit Cat: Poldy erhält weiterhin abends 1 ml Dermafit und 4-5 Tropfen NKÖ + LÖ
		Globuli:	
		Sonstiges:	Tierarzt-Besuch: Poldy hat 2,5 ml Glyoxal comp. per Spritze zwischen die Schulterblätter erhalten.
Di	6		
Mi	7		
		Linke Vorderpfote:	
		Rechte Vorderpfote:	
		Linke Hinterpfote:	Dorn-Wunde: die Wunde ist noch offen, nässt aber nicht.
		Rechte Hinterpfote:	Wunder verschorft: die Wunde ist verschorft.
		Gesamtzustand:	
		Öl:	NKÖ + LÖ + Dermafit Cat: Poldy erhält weiterhin abends 1 ml Dermafit und 4-5 Tropfen NKÖ + LÖ
		Globuli:	
		Sonstiges:	Tierarzt-Besuch: Poldy hat 2,5 ml Glyoxal comp. per Spritze zwischen die Schulterblätter erhalten. Weiterbehandlung: Poldy erhält über einen Zeitraum von 4 Wochen alle zwei Tage im Wechsel 7 Tropfen Ubichinon comp. bzw. Coenzyme comp.
Do	8		
		Linke Vorderpfote:	
		Rechte Vorderpfote:	
		Linke Hinterpfote:	Dorn-Wunde: die Wunde ist noch offen, nässt aber nicht.
		Rechte Hinterpfote:	Wunder verschorft: die Wunde ist verschorft.
		Gesamtzustand:	
		Öl:	NKÖ + LÖ + Dermafit Cat: Poldy erhält weiterhin abends 1 ml Dermafit und 4-5 Tropfen NKÖ + LÖ
		Globuli:	
		Sonstiges:	Tierarzt-Besuch: Poldy hat 2,5 ml Glyoxal comp. per Spritze zwischen die Schulterblätter erhalten. Weiterbehandlung: Poldy erhält über einen Zeitraum von 4 Wochen alle zwei Tage im Wechsel 7 Tropfen Ubichinon comp. bzw. Coenzyme comp.
Fr	9		
		Linke Vorderpfote:	
		Rechte Vorderpfote:	
		Linke Hinterpfote:	Dorn-Wunde: die Wunde ist noch offen, nässt aber nicht.
		Rechte Hinterpfote:	Wunder verschorft: die Wunde ist verschorft.
		Gesamtzustand:	
		Öl:	NKÖ + LÖ + Dermafit Cat: Poldy erhält weiterhin abends 1 ml Dermafit und 4-5 Tropfen NKÖ + LÖ
		Globuli:	7 Tropfen Coenzyme comp. an ungeraden Tagen bzw. 7 Tropfen Ubichinon comp. an geraden Tagen

	Sonstiges:	
Sa 10		
So 11		
Mo 12	Linke Vorderpfote:	
	Rechte Vorderpfote:	
	Linke Hinterpfote:	Wunder verschorft: die Wunde ist verschorft.
	Rechte Hinterpfote:	Wunder verschorft: die Wunde ist verschorft.
	Gesamtzustand:	
	Öl:	NKÖ + LÖ: Poldy erhält kein Dermafit mehr, statt dessen täglich 1ml NKÖ + LÖ
	Globuli:	7 Tropfen Coenzyme comp. an ungeraden Tagen bzw. 7 Tropfen Ubichinon comp. an geraden Tagen
	Sonstiges:	
Di 13		
Mi 14		
Do 15		
Fr 16		
Sa 17		
So 18		
Mo 19		
Di 20		
Mi 21		
Do 22		
Fr 23		

Sa 24	Linke Vorderpfote:	
	Rechte Vorderpfote:	
	Linke Hinterpfote:	Wunder verschorft: die Wunde ist verschorft.
	Rechte Hinterpfote:	Wunder verschorft: die Wunde ist verschorft.
	Gesamtzustand:	
	Öl:	NKÖ + LÖ: Poldy erhält weiterhin täglich 1ml NKÖ + LÖ
	Globuli:	7 Tropfen Coenzyme comp. an ungeraden Tagen bzw. 7 Tropfen Ubichinon comp. an geraden Tagen
	Sonstiges:	
So 25		
Mo 26		
Di 27		
Mi 28		
Do 29		
Fr 30		

2005 – Oktober

Sa	1	
So	2	
Mo	3	
Di	4	
Mi	5	
Do	6	Linke Vorderpfote:
		Rechte Vorderpfote:
		Linke Hinterpfote: Wunder verschorft: die Wunde ist verschorft.
		Rechte Hinterpfote: Schorf ist abgefallen
		Gesamtzustand:
		Öl: NKÖ + LÖ: Poldy erhält weiterhin täglich 1ml NKÖ + LÖ
		Globuli: 7 Tropfen Coenzyme comp. an ungeraden Tagen bzw. 7 Tropfen Ubichinon comp. an geraden Tagen
		Sonstiges:
Fr	7	Linke Vorderpfote:
		Rechte Vorderpfote:
		Linke Hinterpfote: Wunder verschorft: die Wunde ist verschorft.
		Rechte Hinterpfote:
		Gesamtzustand:
		Öl: NKÖ + LÖ: Poldy erhält weiterhin täglich 1ml NKÖ + LÖ
		Globuli: Poldy erhält keine Globuli mehr – vier Wochen Behandlung sind nun vorbei.
		Sonstiges:
Sa	8	
So	9	

Mo 10		
Di 11		
Mi 12	Linke Vorderpfote:	
	Rechte Vorderpfote:	
	Linke Hinterpfote:	Schorf ist abgefallen
	Rechte Hinterpfote:	
	Gesamtzustand:	Keine Putz-/Kratz-Attaken: Poldy putzt und kratzt er weiterhin nur sehr wenig.
	Öl:	NKÖ + LÖ: Poldy erhält weiterhin täglich 1ml NKÖ + LÖ
	Globuli:	
	Sonstiges:	
Do 13		
Fr 14		
Sa 15		
So 16		
Mo 17		
Di 18		
Mi 19		
Do 20		
Fr 21		
Sa 22		
So 23	Hinterpfoten:	Keine neuen Wunden
	Gesamtzustand:	Putz-/Kratz-Attaken: Poldy war heute sehr hektisch und putzte sich ständig an verschiedenen Stellen

	Öl:	NKÖ + LÖ: Poldy erhält weiterhin täglich 1ml NKÖ + LÖ
	Globuli:	Behandlung: 7 Tropfen Coenzyme comp. an ungeraden Tagen bzw. 7 Tropfen Ubichinon comp. an geraden Tagen
	Sonstiges:	
Mo 24		
Di 25		
Mi 26	Pfoten:	Keine neuen Wunden
	Gesamtzustand:	Putz-/Kratz-Attaken: Das Putz-Verhalten hat sich gebessert. Poldy ist nicht mehr so hektisch. Gesamtzustand: Poldy schläft wieder im Schlafzimmer auf der Kommode. Er ist sehr anhänglich und schmusig und kuschelt sich gern am Schreibtisch zu mir. Er lässt Nähe unbeschränkt zu, auch wenn es unruhig ist.
	Öl:	NKÖ + LÖ: Poldy erhält weiterhin täglich 1ml NKÖ + LÖ
	Globuli:	Behandlung: 7 Tropfen Coenzyme comp. an ungeraden Tagen bzw. 7 Tropfen Ubichinon comp. an geraden Tagen
	Sonstiges:	
Do 27		
Fr 28		
Sa 29		
So 30		
Mo 31	Pfoten:	Keine neuen Wunden
	Gesamtzustand:	Putz-/Kratz-Attaken: Das Putz-Verhalten hat sich gebessert. Poldy ist nicht mehr so hektisch. Gesamtzustand: Poldy schläft weiterhin im Schlafzimmer auf der Kommode. Von Mittwoch bis einschließlich heute hatte ich frei, Poldy saß am Schreibtisch ständig bei mir, auch wenn es unruhig war. Er hat sich angekuscht, aber nicht geputzt. Das Putzen tritt wenn dann überwiegend abends auf, insbesondere, wenn wir zusammen spielen.
	Öl:	NKÖ + LÖ: Poldy erhält weiterhin täglich 1ml NKÖ + LÖ
	Globuli:	Behandlung: 7 Tropfen Coenzyme comp. an ungeraden Tagen bzw. 7 Tropfen Ubichinon comp.

		an geraden Tagen
	Sonstiges:	

2005 – November

Di	1	
Mi	2	
Do	3	
Fr	4	
Sa	5	
So	6	Pfoten: Keine neuen Wunden
		Gesamtzustand: Putz-/Kratz-Attaken: Das Putz-Verhalten hat sich weiterhin gebessert. Gesamtzustand: Poldy schläft weiterhin im Schlafzimmer auf der Kommode. In den letzten Tage hat er überwiegend oft Liza gejagt. Es sieht aber so aus, als wenn er nur spielen will.
		Öl: NKÖ + LÖ: Poldy erhält weiterhin täglich 1ml NKÖ + LÖ
		Globuli: Behandlung: 7 Tropfen Coenzyme comp. an ungeraden Tagen bzw. 7 Tropfen Ubichinon comp. an geraden Tagen
		Sonstiges:
Mo	7	
Di	8	
Mi	9	
Do	10	
Fr	11	
Sa	12	
So	13	
Mo	14	
Di	15	

Mi 16		
Do 17	Linke Vorderpfote:	
	Rechte Vorderpfote:	
	Linke Hinterpfote:	
	Rechte Hinterpfote:	Neue Wunde: die Wunde war aber gleich bereits verschorft.
	Gesamtzustand:	Putz-/Kratz-Attaken: Heute putzt Poldy sich wieder sehr häufig. Insbesondere an den Innenseiten der hintere Oberschenkel. Bereits gestern Abend hatte er sich dort vermehrt geleck. Gesamtzustand: Poldy hat den Kratzbaum erobert und ist offener Liza gegenüber. Gestern abend haben beide bei mir auf der Couch geschlummert.
	Öl:	NKÖ + LÖ: Poldy erhält weiterhin täglich 1ml NKÖ + LÖ
	Globuli:	Behandlung: 7 Tropfen Coenzyme comp. an ungeraden Tagen bzw. 7 Tropfen Ubichinon comp. an geraden Tagen
Sonstiges:		

Die zweite Behandlungsreihe mit **Coenzyme comp.** und **Ubichinon comp.** von Ende Oktober bis Mitte November brachte letztendlich den Erfolg. Fortan blieb Poldy Beschwerdefrei.

Pfoten-Photos

Abschließend folgen auf den weiteren Seiten einzelne Pfoten-Photos:



2005-07-18 - Linke Hinterpfote – 1. Ausbruch



2005-08-08 - Linke Hinterpfote - 2. Ausbruch



2005-08-16-02 - Rechte Hinterpfote - 2. Ausbruch



2005-08-19 - Rechte Hinterpfote – 2. Ausbruch